



Fours à micro-ondes de grade commercial

Fabriquée pour l'usage commercial, la gamme de produits de grade commercial de Royal Sovereign offre le four à micro-ondes commercial qui convient à vos besoins particuliers en matière de cuisson:

- Service léger/moyen - Les fours à micro-ondes de grade commercial sont conçus pour les usages tels que : restaurants à service rapide, casse-croûte, supermarchés, dépanneurs, cafétérias de bureau, etc.
- Fabrication robuste - les fours à micro-ondes de grade commercial sont conçus pour l'utilisation quotidienne intensive, tels que les restaurants à service rapide très achalandés et les cuisines entièrement équipées de grande envergure.



RCMW1000-25SS – Four à micro-ondes de grade commercial de 0,9 pi. cu., 1 000 watts

Caractéristiques :

- Puissance de cuisson de 1 000 watts
- Grande cavité de 0,9 pi. cu.
- Cavité et boîtier extérieur en acier inoxydable
- Commandes tactiles - 3 étapes de cuisson à plusieurs mises en mémoire, 20 réglages programmables et 3 niveaux de puissance
- Poignée robuste "saisissez-la et c'est parti"




Autres caractéristiques

- Système de diffusion des ondes par le bas écoénergétique
- Surfaces en acier inoxydable et en céramique faciles à nettoyer
- Écran ACL rétroéclairé brillant
- Homologation cULus
- Garantie de 12 mois

Capacité



Puissance



Service léger/moyen

Capacité de cuisson intérieure

Le four peut contenir facilement un moule à table chauffante demi-format d'une profondeur de 4 po



Le four peut contenir facilement 2 moules à table chauffante d'un quart de format d'une profondeur de 4 po



RCMW-1800-30SS - Four à micro-ondes commercial de 1,06 pi. cu., 1 800 W




Caractéristiques :

- Puissance de cuisson de 1 800 watts
- Grande cavité de 1,1 pi. cu.
- Système de diffusion des ondes à sélectionner par le haut et le bas
- Cavité et boîtier extérieur en acier inoxydable
- Commandes tactiles - 3 étapes de cuisson à plusieurs mises en mémoire, 20 réglages programmables et 3 niveaux de puissance
- Poignée robuste "saisissez-la et c'est parti"


Autres caractéristiques

- Surfaces en acier inoxydable et en céramique faciles à nettoyer
- Écran ACL rétroéclairé brillant
- Homologation cULus
- Garantie de 18 mois

Capacité



Puissance



Système de 'commutation' de la diffusion des ondes du haut et du bas

Utilisez les méthodes de réchauffage simple (le bas) ou double (le haut et le bas)

Poignée "Saisissez-la et c'est parti"



Cuisson à plusieurs étapes -

Options de 3 niveaux de puissance et 3 étapes de cuisson

Plateau en céramique amovible (non illustré)

Utilisez avec ou sans le plateau en céramique ajustable et amovible

Acier inoxydable (à l'intérieur et l'extérieur)

Utilisation intensive

Capacité de cuisson intérieure



Le four peut contenir facilement un moule à table chauffante demi-format d'une profondeur de 4 po ou 2 moules à table chauffante demi-format, chacun d'une profondeur de 2-1/2 po.



Le four peut contenir facilement 4 moules à table chauffante d'un tiers de format d'une profondeur de 4 po ou 2 moules à table chauffante d'un tiers de format et 1 moule à table chauffante demi-format de 1/2 po d'une profondeur de 2-1/2 po.





Modèle	RCMW-1000-25SS	RCMW-1800-35SS
Dimension de la cavité	0,9 pi. cu.	1,06 pi. cu.
Capacité de puissance	1000 W	1800 W
Matériel du boîtier extérieur et de la cavité	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Commandes	Tactiles	Tactiles
Commandes programmables	20	20
Cuisson à plusieurs étapes	Oui	Oui
Niveaux de puissance	3	3
Empilable	Oui	Oui
Moteur	Antenne de diffusion à moteur dans le bas	Antenne de diffusion rotative double
Option de commutation	Non	Oui
Verrouillage à l'épreuve des enfants	Oui	Oui
Dimensions du boîtier ext. (l x p x h)	12,3 po x 20,5 po x 17,9 po	16 po x 26,5 po x 19,3 po
Dimensions de la cavité int. (l x p x h)	8,4 po x 13,2 po x 14,3 po	8,8 po x 12,8 po x 14,9 po
Poids (lbs)	39	76
Garantie	12 mois	12 mois
Fiche	120 V, 60 Hz	240 V, 60 Hz
	NEMA 5-15 	NEMA 6-20 



En raison de l'amélioration continue de nos produits, Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de nos produits sans préavis ni obligation de notre part. Sauf erreurs ou omissions



RS International Inc.
 2 Volvo Drive, Rockleigh, NJ 07647
 T: 201.750.1020 Fax 201.750.1022
 www.royalsovereign.com

RS International Canada Inc.
 5610 Timberlea Blvd, Mississauga, Ontario L4W 4M6
 T: 905.461.1095 Fax 905.461.1096
 www.royalsovereign.ca